

SHOWCASE

MIT OVERRIDES UND CUSTOM FIELDS ZUR BESSEREN INHALTSPFLEGE

Created by [Viviana Menzel](#) / [@drmenzelit](#)

ÜBER MICH

- 1999 - Websites erstellen mit Dreamweaver
- 2002 - Promotion in Biologie
- 2006 - Joomla! entdeckt
- 2008 - Selbständigkeit – Dr. Menzel IT
- 2014 - J and Beyond, Königstein
- 2015 - j!over

PROJEKT

INTERCOIFFURE MONDIAL

Internationale Organisation von Friseuren mit über 3.000 Salons in 55 Ländern.

PROJEKT

Übernommen als Flash-Seite.



EVENTS

Aktueller Stand - World Event

V I S I O N O F T H E E L I T E

homepage about us our sections our salons our partners social projects magazine job offers contact us join us

FASHION

FONDATION GUILLAUME

ORDRE DE LA CHEVALERIE & AWARDS

EVENTS

World

Regions

Sections

Past events

PRESS

PR & MARKETING

NEWSLETTER

EDUCATION LIBRARY

FORUM

GOODIES

EDUCATION

SECURE SPACE

Login

Code

Remember me ☐

Log in

World Events

22nd INTERCOIFFURE WORLD CONGRESS JAPAN 2017



intercoiffure
MONDIAL
22nd WORLD CONGRESS
福
OSAKA
KYOTO
15 - 17 MAY 2017
HOSTED BY
intercoiffure
JAPAN



intercoiffure
MONDIAL
22nd WORLD CONGRESS
福
OSAKA
KYOTO
15 - 17 MAY 2017

[Click here to download the brochure - 1.96 MB](#)

EVENTS

HTML CODE IM BEITRAG

```
<div class="eventBody col-md-8">
  <div class="eventFlyer"></div>
  <div class="eventContent">
    <h3>Event</h3>
    <p>Text</p>
  </div>
</div>
<div class="eventSidebar col-md-4 well13">
  <div class="eventInfo">
    <div class="eventLogo"></div>
    <p class="eventTitle">Titel</p>
  </div>
  <div class="eventContact">
    <p class="contactTitle">CONTACTS</p>
    <p>
      <label>Phone</label>: 123456<br />
      <label>Fax</label>: 123457<br />
      <label>E-Mail</label>: <a href="mailto:mail@test.com">mail@test.com</a></p>
    </div>
  </div>
```

OVERRIDES & ALTERNATIVE LAYOUTS

OVERRIDES

- Kopie (mit Änderungen) der Default Ansicht (default.php)
- Liegt im html Ordner des Templates (z.B. meinTemplate/html/com_content/article/default.php)
- Ersetzt die Default Ansicht

OVERRIDES & ALTERNATIVE LAYOUTS

ALTERNATIVE LAYOUTS

- Prinzipiell Overrides mit eigenen Namen (z.B. newsletter.php)
- Gleicher Speicherort wie Overrides
- Keine Default Ansicht
- Pro Position oder Ansicht auswählbar

OVERRIDES & ALTERNATIVE LAYOUTS

WOFÜR?

- Anpassungen für Bootstrap 3 / 4 oder Uikit
- Individuelles Layout
- Anzeige von Custom Fields
- Update-sicher: Keine Core Hacks!
- Weniger Erweiterungen

OVERRIDES & ALTERNATIVE LAYOUTS

WAS KANN MAN OVERRIDEN?

The screenshot displays the Joomla! Overrides interface for the Protostar template. The top navigation bar includes links for System, Benutzer, Menüs, Inhalt, Komponenten, Erweiterungen, and Hilfe. The main header shows 'Templates: Anpassen (Protostar)' and the Joomla! logo. Below the header, there are tabs for 'Template kopieren', 'Template-Vorschau', 'Verzeichnisse verwalten', 'Neue Datei', and 'Schließen'. The main content area is divided into three columns: Module, Komponenten, and Layouts. The 'Layouts' column is currently selected, showing a list of layout files including 'joomla', 'libraries', 'plugins', 'com_contact', 'com_content', and 'com_fields'. The bottom status bar shows 'Vorschau', '0 Besucher', '1 Administrator', '0 Nachrichten', and 'Abmelden'.

System Benutzer Menüs Inhalt Komponenten Erweiterungen Hilfe Joomla Overrid...

Templates: Anpassen (Protostar)

Template kopieren Template-Vorschau Verzeichnisse verwalten Neue Datei Schließen Hilfe

Editor Overrides erstellen Template-Beschreibung

Module

- mod_articles_archive
- mod_articles_categories
- mod_articles_category
- mod_articles_latest
- mod_articles_news
- mod_articles_popular
- mod_banners
- mod_breadcrumbs
- mod_custom
- mod_feed
- mod_finder
- mod_footer
- mod_languages
- mod_login
- mod_menu
- mod_random_image
- mod_related_items
- mod_search
- mod_stats

Komponenten

- com_config
- com_contact
- com_content
 - archive
 - article
 - categories
 - category
 - featured
 - form
- com_finder
- com_mailto
- com_newsfeeds
- com_search
- com_tags
- com_users
- com_wrapper

Layouts

- joomla
- libraries
- plugins
- com_contact
- com_content
- com_fields

Vorschau 0 Besucher 1 Administrator 0 Nachrichten Abmelden © 2017 Joomla Overrides

OVERRIDES & ALTERNATIVE LAYOUTS

WIE ERSTELLT MAN OVERRIDES?

- Im Backend (Templates -> Templates -> Details und Dateien)
- Bei lokaler Entwicklung: Kopien der Views machen und per FTP hochladen

EVENTS

Aktueller Stand - World Event

V I S I O N O F T H E E L I T E

[homepage](#) [about us](#) [our sections](#) [our salons](#) [our partners](#) [social projects](#) [magazine](#) [job offers](#) [contact us](#) [join us](#)

FASHION
FONDATION GUILLAUME
ORDRE DE LA CHEVALERIE &
AWARDS
EVENTS
 World
 Regions
 Sections
 Past events
PRESS
PR & MARKETING
NEWSLETTER
EDUCATION LIBRARY
FORUM
GOODIES
EDUCATION
SECURE SPACE
Login
Code
Remember me ☐
Log in

World Events

22nd INTERCOIFFURE WORLD CONGRESS JAPAN 2017

[Print](#)



intercoiffure
MONDIAL
22nd WORLD CONGRESS
福
OSAKA
KYOTO
15 - 17 MAY 2017
HOSTED BY
intercoiffure
JAPAN



intercoiffure
MONDIAL
22nd WORLD CONGRESS
福
OSAKA
KYOTO
15 - 17 MAY 2017

[Click here to download the brochure - 1.96 MB](#)

ZIEL

Informationen in der Sidebar in Custom Fields

FELDGRUPPE EVENT INFO

- Logo -> Typ: Media
- Event Date -> Typ: Text
- Event Date -> Typ: Kalender
- City -> Typ: Text

FELDGRUPPE EVENT CONTACT

- Name -> Typ: Text
- Phone -> Typ: Text
- Fax -> Typ: Text
- E-Mail -> Typ: URL
- Website -> Typ: URL

OVERRIDE(S)

Override vom Blog Layout anlegen (inklusive xml Datei)
und in "event" umbenennen

- `blog.xml` -> `event.xml`
- `blog.php` -> `event.php`
- `blog_item.php` -> `event_item.php`
- `blog_children.php` -> `event_children.php`
- `blog_links.php` -> `event_links.php`

OVERRIDE(S)

EVENT.XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metadata>
  <layout title="Events" option="Events">
    <help key = "JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_CATEGORY_BLOG" />
    <message>
      <![CDATA[COM_CONTENT_CATEGORY_VIEW_BLOG_DESC]]>
    </message>
  </layout>
  ....
</metadata>
```

OVERRIDE(S)

EVENT.PHP

Bootstrap 3 Anpassungen

```
<div class="col-md-<?php echo round(12 / $this->columns); ?>">
  <div class="item column-<?php echo $rowcount; ?><?php echo $item->state == 0 ? ' system-unpu
    itemprop="blogPost" itemscope itemtype="https://schema.org/BlogPosting">
      <?php
        $this->item = & $item;
        echo $this->loadTemplate('item');
      ?>
    </div>
    <!-- end item -->
    <?php $counter++; ?>
  </div><!-- end span -->
```


OVERRIDE(S)

EVENT_ITEM.PHP

Individuelles Layout mit Custom Fields

```
<?php if (!empty($this->intro_items)) : ?>
    <div class="eventBody col-md-8">
        <?php echo $this->item->introtext; ?>
        ....
    </div>
    <div class="eventSidebar col-md-4 well3">
        <div class="eventInfo">
            <?php // Content is generated by content plugin event "onContentAfterDisplay"
            <?php echo $this->item->event->afterDisplayContent; ?>
        </div>
        <div class="eventContact">
            <p class="big bold black">CONTACT</p>
            <?php foreach ($this->item->jcfields as $field) : ?>
                <?php if ($field->group_id != 2) : ?>
                    <?php continue; ?>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!empty($field->value)) : ?>
                    <p>
                        <label><?php echo $field->label; ?>: </label>
                        <?php echo $field->value; ?>
                    </p>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    </div>
</div>
```

OVERRIDE(S)

EVENT_LINKS.PHP

Sprachvariable für "Coming up!"

```
<h3><?php echo JText::_('COM_CONTENT_MORE_EVENTS'); ?></h3>
```

OVERRIDE(S)

OVERRIDE VOM BEITRAG


Für die Ansicht einzelner Events

```
<div itemprop="articleBody">
  <div class="eventBody col-md-8">
    <?php echo $this->item->text; ?>
  </div>
  <div class="eventSidebar col-md-4 well13">
    <div class="eventInfo">
      <?php // Content is generated by content plugin event "onContentAfterDisplay
      <?php echo $this->item->event->afterDisplayContent; ?>
    </div>
    <div class="eventContact">
      <p class="big bold black">CONTACT</p>
      <?php foreach ($this->item->jcfields as $field) : ?>
        <?php if ($field->group_id != 2) : ?>
          <?php continue; ?>
        <?php endif; ?>
        <?php if (!empty($field->value)) : ?>
          <p>
            <label><?php echo $field->label; ?>: </label>
            <?php echo $field->value; ?>
          </p>
        <?php endif; ?>
      <?php endforeach; ?>
    </div>
  </div>
</div>
```

NEU SEIT JOOMLA 3.8

Alternatives Layout für Beiträge aus dem Bloglayout

PR auf github / Fix



The screenshot shows the Joomla! 3.8 administration interface for editing a menu item. The 'Menütitel' (Menu Title) is 'Events'. The 'Blog-Layout' tab is selected, and the 'Layout auswählen' (Select Layout) dropdown menu is open. The menu lists several options: 'event' (selected), '---Von Komponente---', 'Standard', '---Von intercoiffure_25 Template---', and 'event' (highlighted in blue). Below these are 'newsletter-new' and 'newsletters'. At the bottom of the dropdown is 'Globale Einstellung' (Global Setting).

Field	Value
Menütitel *	Events
Layout auswählen	event
Titel	
Titel verlinken	
Einleitungstext	
Position der Beitragsinfo	

DANKE!

- Dr. Menzel IT
- @drmenzelit
- Artikel über Custom Fields